SHS - WERKZEUGE

EHE POWERHY 18 V

JETZT individuellen Kombirabatt sichern

****** 36V

18V

Step 1 Wähle deine Maschinenanzahl





2x 18V Werkzeuge
+ 1x Booster Pack

289.-*

18V

100 - 10DCW07

Step 2 Wähle 2 oder 3 verschiedene 18V Werkzeuge.

DS18DCW2Z Bohrschrauber 140/70 Nm **G1813DVEW2Z** Winkelschleifer 125 mm - Schiebe DH1826DAW2Z Bohr- & Meißelhammer 26 mm - 3,2 J CR18DBLW4Z Säbelsäge 32 mm - 2.500 /min.









250-

219.

335.



CV18DAW2Z Multitool Starlock - OIS



WR18DHW2H

CJ18DAW2Z Stichsäge 135 mm - Rundgriff



CJ18DBW2Z Stichsäge 135 mm - Knaufgriff



BL

220-*

260-*

185.

200.*





Preise exkl. MwSt. gültig bis 31.12.2025.

□ Karto

Stapelbarer HSC Koffer

Brushless Motor Technologie

Akkupacks für jede Anwendung BSL36A18X & BSL3640MVT



Ausführungen

1x BSL36A18X Art.-Nr. 380082 EAN-Nr. 4549115282827 1 Akku

125,-

2X BSL36A18X

Art.-Nr. 380205 EAN-Nr. 4549115284043 2 Akkus

239,-(286.80 inkl. MwSt.)

1 Ladegerät

2x BSL36A18X 1x UC18YSL3

FAN-Nr. 4966376413942

289,-

Art.-Nr. UC36YSL2WAZ FAN-Nr. 4966376417582

389,-

UB18DCW4Z Akku-**Baustellenstrahler**

4.000 Lumen



Dimmbare 4.000 Lumen

Lange Betriebsdauer: bis zu 34 Stunden

IP65, stoßfestes Design und funkengeschützte Linse

Technische Daten

Akkuspannung 18 V Gewicht ohne Akkupack 1.9 Ka

CV350V2W1Z Multitool

Starlock/OIS Aufnahme - bis 20.000 min⁻¹



Technische Daten

Leistungsaufnahme:	350 W
Oszillations-Winkel	3,2 °
Leerlaufhubzahl	6.000 - 20.000 min ⁻¹
Leerlaufhubzahl AT-Modus	15.000 min ⁻¹
Abmessung L	280 mm
Abmessung B:	64 mm
Abmessung H:	100 mm
Gewicht	1,5 kg

CR13V2WSZ Tigersäge 1.010 Watt - 0-2.800 min-1



Technische Daten

Leistungsaufnahme:	1.010 W
Sägeleistung in Rohr:	130 mm
Sägeleistung in Holz:	300 mm
Sägeleistung in Stahl:	19 mm
Leerlaufhubzahl:	0-2.800 min ⁻¹
Sägehub:	29 mm
Leerlaufgeräusch:	89,3 dB
Abmessung LxBxH:	435 x 95 x 165 mm

DH28PCY2W1Z Bohr- & Meißelhammer

SDS-Plus - 3,0 Joul



Bohren in Beton 28 mm 25-50 mm Bohren mit Kronen Ø Bohren in Stahl Ø 13 mm Bohren in Holz Ø 32 mm Leistungsaufnahme 850 W Leerlaufdrehzahl 0-1.100 min-1 Volllastschlagzahl 0-4.300 min⁻¹ Schlagenergie (It. EPTA) 3.0 J Gewicht 2,9 kg

175-

DH40MEY2WSZ Bohr- & Meißelhammer

SDS-Max - 9,2 Joul



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.150 W
Schlagenergie (EPTA)	9,2 Joul
Leerlaufdrehzahl	250-500 /min
Bohren Beton Ø	40 mm
Max. Schlagzahl bei Volllast	2.800 /min
Gewicht	6,8 kg

569-682,80 € inkl. MwSt.

DH45MEWSZ Bohr- & Meißelhammer

SDS-Max - 12,2 Joul



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.500 W
Schlagenergie (EPTA)	12,2 J
Leerlaufdrehzahl	120-310 /min
Bohren Beton Ø	45 mm
Max. Schlagzahl bei Volllast	2.950 /min
Gewicht	9,0 kg

775 **-** 930.- € inkl. MwSt.

RP350YDMWAZ Nass-/Trocken-/ Rüttelsauger

inkl. Stausaugerzubehör-Set 6 tlg. und Griff mit Nebenluftregler



Technische Daten

Leistungsaufnahme:	1.200 W
Luftstrom (max.)	3,6 m³/min
Unterdruck (max)	25 kPa
Volumen Staub/flüssig	25/22 l
Saugschlauch LxØ	5 m x 35 mm
Gewicht	15,7 kg

659**-**790,80 € inkl. MwSt.

SHS - WERKZEUGE

JETZT individuellen Kombirabatt sichern

****** 36V

18V

Step 1 Wähle deine Maschinenanzahl



2x 18V Werkzeuge

+ 1x Booster Pack

289.-*

****** 36V

Step 2 Wähle 2 oder 3 verschiedene 36V Werkzeuge.

DS36DCW2Z

Bohrschrauber 155/100 Nm



290.

DH3628DAW2Z

Bohr- & Meißelhammer 28 mm - 3,2 J



380.-*

G3613DVEW2Z

Winkelschleifer 125 mm - Schiebe



270-

CR36DAW4Z

Säbelsäge 32 mm - 3.000 /min.



360.

WR36DEW2Z

Schlagschrauber 1.050 Nm - 1/2"



300.

Brushless Motor Technologie Preise exkl. MwSt. gültig bis 31,12,2025

□Karton

SHS - WERKZEUGE

Wickenburgallee 3 5101 Bergheim Mail: office@shs-werkzeuge.at Tel.: +43 662 456525